

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड



अपार शक्तोः स्त्रोतः गंगेयम्

सिंचाई बढ़ाएं खुशहाली लाएं।

योजना का नाम - : उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खण्ड में काली नदी के दौरे पार्श्व में स्थित ग्राम निगालपानी की काली नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।

अनुमानित लागत : ₹0 1661.88-लाख

1534.62

वर्ष : 2024-25

सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।

सिंचाई खण्ड, धारचूला।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-11)
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक:-

/सीई (स्तर-11)/ई-14

दिनांक:-

2025

-:कार्यालय ज्ञाप:-

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित Flood management and Border Area Programme (FMBAP) में River Management & Border Area RMBA) "Component" के अन्तर्गत Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Nigalpani in block Dharchula Distt- Pithoragarh. योजना लागत रु० 1594.62 लाख (रु० पन्द्रह करोड़ चौरानवे लाख बासठ हजार मात्र) को लेखाशीर्षक 4711-01-103-01-02-14 में निर्माण कार्य पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है।

1. योजना के क्रियान्वयन के समय FMBAP की गाईड लाईन व निर्दिष्टियों का पालन करते हुए आवंटित बजट का उपभोग उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या ई०-पत्रावली संख्या 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/283466/2025 दिनांक: 19-03-2025 के द्वारा निर्गत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।
2. स्वीकृति योजना में प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययाधिक्य न हो।
3. स्वीकृति योजना के स्वरूप में किसी भी प्रकार के फेरबदल से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ले।
4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
5. योजना में ली गई कार्यों की दरों हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
6. भारत सरकार की टी०ए०सी० में स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध भिन्न धनराशि का प्राक्कलन की टी०ए०सी० इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त धनराशि का प्राक्कलन आगामी विभागीय टी०ए०सी० द्वारा स्वीकृत करा लिया जाय।

उपरोक्त स्वीकृति इस कार्यालय के प्राक्कलन पंजिका के क्रमांक:- 04/सीई(स्तर-11)/ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत की जाती है।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)

पत्रांक:- /सीई(स्तर-11)/ई-14/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, पो० आफिस-सब पोस्ट मास्टर पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़, जिला-देहरादून।

02-प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) माधो सिंह भण्डारी भवन, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

03-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल पिथौरागढ़ को उनके पत्रांक:- 968/सिकामपि/पी-2 दिनांक: 03-04-2025 के सन्दर्भ में स्वीकृत योजना की प्रति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)

**IRRIGATION DIVISION DHARCHULA
INDEX**

No.	CONTENTS	PAGE No.
1	Check List for Preliminary examination	01-02
2	Allotment Letter G.O.	03-05
3	Report By A.E., E.E. & S.E.	06-07
4	Certificate To Be Furnished By The Superintending Engineer	08
5	Drill Performa BY S.E & E.E.	09-10
6	Salient Features	11
7	Statement I -Showing Damages And Relief Measures Before Completion Of scheme	12
8	Statement Of Average Annual Losses For The Year	13
9	Statement II -Of Flood Damages And Relief Measures After Completion Of scheme	14
0	Statement III Benefit Cost Analysis	15
1	Abstract Of Project	16
2	Silt Factor , Design & Calculation	17-21
3	Drawing Of proposed Work	22
4	General Abstract Of Cost	23
5	O- Miscellaneous statement	24
6	Abstract Of Cost (AOC)	25-26
7	Detail of measurement (DOM)	27-28
8	SOR Rates & Analysis of rates	29-41
9	Circle rates	42-45
0	GPCC, Patna Approvals letter	46-48
1	Uttarakhand State TAC Minutes of Meeting.	49-51
2	Site Inspections reports	52-53
3	Index Map	54
4	Google images of site	55
5	Catchment area plan	56
6	Contour plan	57
7	Sites images/ Photographs	58
8	L & X -Sections	59-61
9	Annexure/ References letters	

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA

①

ESTIMATE FOR FLOOD PROTECTION WORK ALONG RIGHT BANK OF KALI RIVER AT NIGALPANI IN BLOCK DHARCHULA ,DISTRICT PITHORAGARH

Check List for Preliminary Examination of Flood Protection/Anti-erosion Schemes

S.N.	Particulars	YES/NO
1	Has the Scheme formulated in accordance with instructions/guidelines issued so far by G.F.C.C. and T.A.C.?	Yes
2	Has the toposheet prepared by Survey of India, showing the catchment area of the river/nala at scheme site, been enclosed? If not, why?	Yes
3	Have the following information/data been furnished and discussed in the Detailed Project Report?	
	(a) Flood Frequency for which the scheme has been designed.	50 Years
	(b) Broad discussions of the problem comprising history of past floods, frequency, hydrology of the stream, tendency of flow, mode of observation of gauge/discharge and works executed in the past with their results obtained.	Yes
	(c) Inspection details of the area affected/protected, any scheme in progress or proposed in vicinity.	Yes
	(d) General discussions on viable alternatives and justification for adopting this proposal out of them.	Yes
	(e) Basis of criteria/rates adopted for evaluating the property damaged/protected to arrive at Benefit Cost ratio duly supported by flood damage data for past ten years, duly certified by revenue authorities.	Yes
	(f) Surveys conducted in formulation of the scheme with description of designed features.	Yes
	(g) Construction Programme.	Yes
	(h) Recommendations	Yes
4	Have the Index map and layout plan to scale, showing past flood bank line, contours and spot levels, (with reference to level book, surveyed by, date of survey, bench marks etc.) area affected and layout of proposed work duly approved been enclosed?	Yes
5	Have the L-Section and X-Sections of the river/nala at suitable intervals indicating bed levels, G.L., formation level, hydraulic gradients, design H.F.L. (with reference to level book etc.) duly approved been enclosed?	Yes
6	Have the Design/working drawings, supported by design calculations, duly approved been enclosed?	Yes
7	Has the scheme formulated after superimposing on Satellite imageries maps? If not why?	Yes
8	Has the surveys conducted with latest digital method?	Yes
9	Whether silt factor has been worked out/examined by I.R.I., Roorkee? If Yes, mention in full, if not quote reason.	Yes

10	Have the gauge/discharge sites been established to observe actual discharge? Are calculations for design flood enclosed?	No
11	Whether this project is original or revised? If revised, quote reason for revising it with previous references.	Original
12	Whether free board is kept as per actual water depth or as per BIS Code? Mention Water depth/BIS Code as the case may be.	Actual Water Depth
13	Are the sizes of proposed C.C. blocks, wire crates and boulders in abutment pitching as per BIS Code? Mention respective Code No.,	Yes
14	Is it an Inter-State scheme? If so, has the concurrence of the concerned authority obtained and discussed in the project?	No
15	Has the concurrence from the departments like Railways, National Highways, Forests, etc. been obtained, if they are affected?	No
16	Are individual detailed reports by E.E., S.E. and C.E. enclosed?	Yes

[Signature]

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 203 / प्र0अ0 / सि0वि0 / बजट / बी-1(आवंटन) / कैम्प

दिनांक: 20 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश ई0 पत्रावली सं0 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/1/283466/2025, दिनांक 19.03.2025 द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत केन्द्रोपयुक्त Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) में "River Management & Border Areas (RMBA)" Component के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ जिले के धारचूला ब्लॉक में काली नदी के दाहिने किनारे पर प्रस्तावित 15 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की लागत ₹0 17057.64 लाख (₹0 एक सौ सत्तर करोड़ सत्तावन लाख चौसठ हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि ₹0 1250.00 लाख (₹0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वहन पर रखते हुये किया गया है।

अतः उक्त शासनादेश द्वारा आवंटित धनराशि ₹0 1250.00 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के Zero Balance Subsidiary Account में निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (लाख ₹0 में)	आवंटित धनराशि (करोड़ ₹0 में)
क	20/4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियध्य, 01-बाढ़ नियंत्रण, 103-सिविल कार्य, 01-केन्द्र सहायित योजना, 02-नदी प्रबन्धन एवं सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम (100 प्रतिशत के0स0), 14-केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण (4711-01-103-01-02-14)		
	मुख्य अभियन्ता त्तर-11, अल्मोडा		
	सिंचाई खण्ड, धारचूला		
1	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Go-Ghatibagad in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	2178.45	1.515
2	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at TallaChharchhum in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	2105.14	1.505
3	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at MallaSeepu in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	2208.61	1.540
4	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Kalika in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	2279.11	1.500
5	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Nigalpani in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1661.88	1.000
6	Estimate for strengthening work of flood protection work along right bank of kali river at taxi stand in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1273.11	1.060
7	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at Gothi in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	1151.75	0.920
8	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at Baluwakote in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1146.65	0.915
9	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at NayaBastiSeepuTalla in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	568.93	0.475

मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (लाख ₹0 में)	आवंटित धनराशि (करोड़ ₹0 में)
ate for flood protection work along right bank of kali at MallaChharchhum in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	972.26	0.810
ate for flood protection work along right bank of kali at Dhungatoli in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	464.11	0.3875
ate for flood protection work along right bank of kali at Malla-Kimkhola in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	328.11	0.2725
ate for flood protection work along right bank of kali at Kimkhola in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	429.13	0.3575
ate for flood protection work along right bank of kali at JauljibiDuti Inter College in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	207.92	0.1725
ate for flood protection work along right bank of kali at JauljibiDuti in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	82.48	0.0700
Total	17057.64	12.50

(रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

परोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश ई0 पत्रावली सं0 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2-
1 and Minor Irrigation Department/1/283466/2025, दिनांक 19.03.2025 में उल्लिखित निम्न शर्तों
में के अन्तर्गत किया जायेगा :-

उक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Flood Management and Border Areas Programme
(3AP) में "River Management & Border Areas (RMBA)" Component वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत
सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

अनुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना
निश्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

1 सरकार द्वारा स्वीकृत Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) में "River
Management & Border Areas (RMBA)" Component के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं से सम्बन्धित
शर्त-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

त सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (Flood
Management Wing) के पत्र संख्या-15014/2024-O/O DC(FM)-MOWR/I/104827/2024 दिनांक
12.2.2024 तथा पत्र दिनांक 14.03.2024 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के
निर्देश दिशा-निर्देशों के इतर कोई कार्य किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता
जिम्मेदार होंगे।

कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर
स्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय, उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर
अन्तता हेतु विभाग स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

IOU के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 एवं शासनादेश
सं0-428/XXVII(7)/2008 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

कार्य का मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि
के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी वृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित
दरों/विशिष्टियों को ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाय तथा
विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

वस्तुतः आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 वित्तिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 14910/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक: 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।
 योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
 उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017(समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219/2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
 जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मृदा परीक्षण एवं भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
 स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
 वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।
 कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
 आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

(सुभाष चन्द्र)
 प्रमुख अभियन्ता

क्रांक: 203/प्र0अ0/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-II, अल्मोड़ा।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला।

(डी0एस0 कछवाहा)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

सिंचाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़ सिंचाई खण्ड, धारचूला

जना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खण्ड में काली नदी के दोंये पार्श्व में स्थित ग्राम निगालपानी की काली नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।

आख्या

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी० है। इस जनपद की सीमा नेपाल से मिलती है। जनपद की पूर्वी सीमा पर बहने वाली काली नदी भारत-नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। नदी के पूर्वी छोर नेपाल सीमा स्थित है। नदी का उद्गम क्षेत्र हिमालय है।

ग्राम निगालपानी जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़-धारचूला मोटर मार्ग पर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से 90 किमी० की दूरी पर काली नदी के दोंये पार्श्व में स्थित है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2021-22 में हुई अतिवृष्टि के कारण ग्राम निगालपानी में कई मकान एवं भूमि काली नदी के तीव्र कटाव से बह गये तथा भविष्य में भी काली नदी के कटाव से ग्राम निगालपानी को खतरा बना हुआ है। काली नदी के दोंये पार्श्व में निगालपानी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

वर्ष 2016-17 में नेपाल सरकार द्वारा काली नदी के दोंये पार्श्व पर नेपाल राष्ट्र की ओर धारचूला से गलाती तक धारचूला ग्राम में लगभग 100 मी० लम्बाई में आर०सी०सी० कंक्रीट से निर्मित सुरक्षा दीवार, आर०सी०सी० दीवार के पीछे सड़क एवं दीवार के आगे कन्टीन्यूअस सी०सी० एवं एग्रन के ऊपर लगभग 15 मी० मध्य से मध्य अतिरिक्त सी०सी० ब्लॉक/स्पर का निर्माण कार्य कराया गया।

जौलजीबी से गुंजी तक अपनी ओर (नेपाल राष्ट्र की ओर) मकानों एवं भूमि बचाये जाने हेतु अन्य स्थानों में वायर फेंट के स्पर बनाये गये जिससे नदी का रुख भारतीय तट की ओर स्थित ग्रामों, भारतीय सुरक्षा विभाग एवं पूर्व में बनी सुरक्षा दीवारों की ओर हो गया है। वर्तमान में यह तट के ग्रामों एवं भूमि को नदी के कटाव से बचाये जाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने अति आवश्यक है। दिनांक 28.10.2020 एवं 1.2.2020 को सिंचाई विभाग एवं भारतीय सुरक्षा विभाग द्वारा काली नदी के किनारे नेपाल राष्ट्र द्वारा किये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण गया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि भारतीय तट को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु ग्राम निगालपानी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा किया जाना अति आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति की दि० 13.07.2022 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक में इस योजना को टी०ए०सी० सं० 10/टी०ए०सी०/42/15 द्वारा अनुमोदित किया गया है। टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित योजना में 440 मी० लम्बाई में 9.90 मी० ऊँची सी०सी० एम०20 में सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार के आगे पूरी लम्बाई में 5.00X3.50X2.50 मी० साइज के सी०सी० ग्रेड एम०15 के 2 सं० एग्रन एवं 4.00X4.00X2.00 मी० साइज के सी०सी० ग्रेड एम०20 में मध्य से मध्य 15.00 मी० की दूरी पर स्टड ब्लॉक का प्राविधान किया गया है। टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदन के पश्चात् योजनाओं को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2/EnC/IDUK/Planning/ P-27(Yozna) dated July 28, 2022 द्वारा चैयरमेन, जी०एफ०सी०सी०, जल शक्ति मंत्रालय, भारत पर, सिंचाई भवन, पटना को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार, जलशक्ति मंत्रालय, जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, पटना के संख्या File No.T-12/6/2022-MP-II दिनांक 19.08.2022 द्वारा योजनाओं में आपत्तियाँ लगायी गयी थी। जी०एफ०सी०सी० द्वारा इन के अन्तर्गत एग्रन ब्लॉक एवं सुरक्षा दीवार का सेक्शन आवश्यकता से अधिक लिये जाने एवं सेक्शनों को Safety Parameters को में रखते हुए Economical बनाये जाने हेतु आपत्ति लगायी गयी थी। दिनांक 12.10.2022 से 14.10.2022 तक श्री शेर सिंह, सदस्य (ना), एवं शमशुल हक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ धारचूला से जौलजीबी तक 21 स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव दिये गये।


आपत्तियों के निराकरण एवं जी०एफ०सी०सी० द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के क्रम में प्रस्तावित योजना में 440 मी० लम्बाई में कुल 9.40 मी० ऊँची सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कुल 9.40 मी० ऊँचाई में नदी तल से नीचे 2.00 मी० गहराई एवं तल से ऊपर 3.00 मी० सी०सी० एम० 20, 2.90 मी० ऊँचाई में आर०आर० 1:4 एवं शेष 1.50 मी० ऊँचाई में वायर फेंट का प्राविधान किया है। सुरक्षा दीवार के आगे पूरी लम्बाई में 3.50X5.00X2.00 मी० साइज के सी०सी० ग्रेड एम०15 के एग्रन ब्लॉक एवं 4.20X4.20X2.00 साइज के सी०सी० ग्रेड एम०15 में मध्य से मध्य 15.00 मी० की दूरी पर स्टड ब्लॉक का प्राविधान किया गया था।

योजना की लागत एवं लाभ-लागत अनुपात :-

इस योजना के निर्माण से 130 भवनों एवं 7.0 हेक्टे. भूमि का बचाव हो सकेगा तथा लगभग 400 जनसंख्या लाभान्वित होगी। योजना का एन पीओडब्ल्यूडी उत्तराखण्ड की ऑनलाइन स्वीकृत ब्लॉक धारचूला की दरों के अनुसार वर्ष 2022-23 दिनांक 03.10.2022 व वर्ष 2024-25 दिनांक 24.08.2024 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जीओएसटी सम्मिलित करते हुए किया गया है। योजना की अनुमानित लागत रु० 1594.62 लाख एवं लाभ-लागत अनुपात 1.28-1 आका गया है।

संस्तुति :-

उक्त वर्णित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि योजना अत्यन्त लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण है। स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं भारतीय सुरक्षा विभाग द्वारा भी यथावश्यक कार्यवाही हेतु मांग की गई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। अतः यह योजना शासनादेश संख्या ई० पञ्चावली संख्या 82347/IRR 2-1/1.2/2025-II-2 Irrigation and Minor Irrigation Department /1/283466/2025 दिनांक 19.02.2025 द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्र पोषित Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) & "River Management & Border Areas (RMBA) Component" के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसे तकनीकी स्वीकृति एवं प्रबल संस्तुति सहित प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
सिंधाई उपखण्ड-प्रथम, धारचूला


अधिसूची अभियन्ता
सिंधाई खण्ड धारचूला


अधीक्षण अभियन्ता
सिंधाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़।